
# GARIJPER SPRING-RED
NAZWA

| NLDM000316629849 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL316629849** | **1988-05-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **552** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-336** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **887** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1092** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **767** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **978** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2024** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1528** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.56** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-43.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **521** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **333** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **112** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **115** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 251 | 156 |
| wymię | MACE | **50** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 272 | 169 |
| budowa ogólna | MACE | **60** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 272 | 169 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.88 | 272 | 169 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.69 | 112 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.73 | 94 | 67 |
| ustawienie zadu | MACE | **119** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 272 | 169 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.79 | 272 | 169 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **79** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 272 | 169 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 33 | 24 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **66** | luźne | | mocne | 0.75 | 91 | 64 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **55** | niskie | | wysokie | 0.70 | 112 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **60** | słabe | | mocne | 0.63 | 272 | 169 |
| położenie wymienia | MACE | **58** | niskie | | wysokie | 0.86 | 272 | 169 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **70** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 272 | 169 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.91 | 272 | 169 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.31 | 197 | 124 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.13 | 187 | 119 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.41 | 230 | 164 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.36 | 99 | 80 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.34 | 506 | 267 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 106 | | | | 0.62 | 341 | 246 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |