# WOUDHOEVE 991
NAZWA

| NLDM000322551666 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL322551666** | **2001-03-23** |
| NUMER | DATA UR. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| WOUDHOEVE 991 HOLNLDM000322551666 B | BRETT HOLUSAM000002289548 B | BELLWOOD HOLUSAM000002103297 B |
| | | RICECREST S-W KAYE... HOLUSAF000014334791 K |
| | PIETJE 641 CV HOLNLDF000179781382 K | FATAL HOLFRAM002290038601 B |
| | | PETJE HOLNLDF000141079754 K |

## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **117** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **809** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **900** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **895** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-686** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-324** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.3** | 0.63 |
| % TŁUSZCZU | **0.35** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.1** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **0.22** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **95** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 82 | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 35 | 17 |
| wymię | MACE | 87 | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 35 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | 90 | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 35 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 96 | niski | | wysoki | 0.74 | 35 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | 96 | płytki | | głęboki | 0.65 | 35 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 92 | wąska | | szeroka | 0.56 | 35 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | 84 | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 35 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | 80 | wąski | | szeroki | 0.59 | 35 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 124 | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 35 | 17 |
| racice | MACE | 87 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 35 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 84 | iksowate | | równolegle | 0.44 | 35 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 89 | luźne | | mocne | 0.61 | 35 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 82 | niskie | | wysokie | 0.60 | 35 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 91 | słabe | | mocne | 0.56 | 35 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | 89 | niskie | | wysokie | 0.70 | 35 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 104 | szerokie | | wąskie | 0.69 | 35 | 17 |
| długość strzyków | MACE | 88 | krótkie | | długie | 0.74 | 35 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 99 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 35 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | 96 | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 35 | 17 |
| kondycja | MACE | 96 | słaba | | mocna | 0.61 | 35 | 17 |
| lokomocja | MACE | 75 | słaba | | dobra | 0.40 | 35 | 17 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |