
# AMSTERDAM
NAZWA

| NLDM000329293239 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL329293239** | **2001-08-08** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **617** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **121** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **773** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **717** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **935** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-879** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **82** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.8** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.6** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-16.8** | 0.41 |
| % LAKTOZY | **-0.23** | 0.41 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **71** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **68** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **70** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | - | - |
| wymię | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | - | - |
| budowa ogólna | I | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **95** | niski | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **100** | płytki | | głęboki | 0.77 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **94** | wąska | | szeroka | 0.82 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | szeroki | 0.85 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | - | - |
| racice | I | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **97** | iksowate | | równolegle | 0.65 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **80** | luźne | | mocne | 0.82 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **92** | niskie | | wysokie | 0.77 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **109** | słabe | | mocne | 0.75 | - | - |
| położenie wymienia | I | **84** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **86** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | I | **79** | krótkie | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | I | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.76 | - | - |
| kondycja | I | **96** | słaba | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | I | **98** | słaba | | dobra | 0.60 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.43 | 47 | 38 |
| temperament | F | **110** | | | | 0.31 | 2 | 2 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **98** | | | | 0.48 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | FI | **92** | | | | 0.46 | 1 | 1 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **93** | | | | 0.43 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **97** | | | | 0.58 | 1 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |