
# MESLAND BEST UNO
NAZWA

| NLDM000336528162 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL336528162** | **2004-05-21** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **629** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-166** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **892** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **895** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1159** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1029** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1203** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-295** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **142** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **103** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 123 | 88 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 123 | 88 |
| budowa ogólna | MACE | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 123 | 88 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.83 | 123 | 88 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.68 | 123 | 88 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.69 | 123 | 88 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 123 | 88 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.77 | 123 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 123 | 88 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 123 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **120** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 123 | 88 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **118** | luźne | | mocne | 0.72 | 123 | 88 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.72 | 123 | 88 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **119** | słabe | | mocne | 0.61 | 123 | 88 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.83 | 123 | 88 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **122** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 123 | 88 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.79 | 123 | 88 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 123 | 88 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 123 | 88 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.73 | 113 | 81 |
| lokomocja | MACE | **117** | słaba | | dobra | 0.47 | 93 | 67 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.42 | 78 | 56 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.29 | 78 | 56 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **77** | | | | 0.36 | 211 | 102 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.38 | 258 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.38 | 296 | 123 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.46 | 298 | 82 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |