
| SPRING | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000340201455** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **NL340201455** NUMER | **2002-02-24** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **654** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **119** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **805** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **868** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **965** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **988** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-949** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-413** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **26.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.5** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.3** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 48 | 41 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 48 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 48 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.79 | 48 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **80** | płytki | | głęboki | 0.68 | 48 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.65 | 48 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 48 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.72 | 48 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **76** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 48 | 41 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 48 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 48 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.71 | 48 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.61 | 48 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.66 | 48 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.76 | 48 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 48 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.78 | 48 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 48 | 41 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.68 | 48 | 41 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.43 | 43 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.35 | 14 | 13 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.24 | 48 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.38 | 136 | 68 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.52 | 55 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.38 | 136 | 68 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.53 | 55 | 43 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |