
# BUTEMARE IDO MARIO
NAZWA

| NLDM000346898657 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL346898657** | **2002-03-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **53** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **869** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **843** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **913** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1017** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-222** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **271** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.1** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.5** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **86** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **85** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 73 | 70 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 73 | 70 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 73 | 70 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.85 | 73 | 70 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.61 | 73 | 70 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.69 | 73 | 70 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 73 | 70 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.77 | 73 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 73 | 70 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 73 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **72** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 73 | 70 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.71 | 73 | 70 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.68 | 73 | 70 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.60 | 73 | 70 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.81 | 73 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 73 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.76 | 73 | 70 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 73 | 70 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 73 | 70 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.64 | 37 | 35 |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.47 | 73 | 70 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 73 | 70 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.33 | 73 | 70 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.45 | 240 | 162 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.44 | 180 | 85 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.37 | 230 | 170 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.45 | 172 | 85 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |