
# WILLEM'S-HOEVE WILLEM'S HOEVE

NAZWA

| NLDM000349794846 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL349794846** | **2002-08-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **625** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-51** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **793** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **970** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1039** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **918** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-658** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **164** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.4** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **157** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **133** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 87 | 72 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 87 | 72 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 87 | 72 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.86 | 87 | 72 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.70 | 87 | 72 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.72 | 87 | 72 |
| ustawienie zadu | MACE | **125** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 87 | 72 |
| szerokość zadu | MACE | **55** | wąski | | szeroki | 0.78 | 87 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 87 | 72 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 87 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 87 | 72 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.75 | 87 | 72 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.71 | 87 | 72 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.64 | 87 | 72 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.83 | 87 | 72 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 87 | 72 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.87 | 87 | 72 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **116** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 87 | 72 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **113** | słaba | | mocna | 0.73 | 87 | 72 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.41 | 82 | 67 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.40 | 85 | 70 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.24 | 84 | 69 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.47 | 280 | 199 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | | | | 0.46 | 44 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.38 | 306 | 206 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.60 | 112 | 98 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |