
# FORGOTTEN
NAZWA

| NLDM000351141023 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL351141023** | **2002-09-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **593** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-280** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **937** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **905** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1049** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1535** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-744** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-37.7** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.6** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-23.2** | 0.38 |
| % LAKTOZY | **0.15** | 0.38 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | - | - |
| wymię | I | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | - | - |
| budowa ogólna | I | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **97** | niski | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **105** | płytki | | głęboki | 0.76 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **104** | wąska | | szeroka | 0.77 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **99** | wąski | | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | - | - |
| racice | I | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **108** | iksowate | | równolegle | 0.61 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **94** | luźne | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **100** | niskie | | wysokie | 0.65 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **96** | słabe | | mocne | 0.73 | - | - |
| położenie wymienia | I | **92** | niskie | | wysokie | 0.82 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **95** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | I | **110** | krótkie | | długie | 0.89 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | - | - |
| charakter mleczny | I | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.74 | - | - |
| kondycja | I | **112** | słaba | | mocna | 0.83 | - | - |
| lokomocja | I | **103** | słaba | | dobra | 0.58 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.39 | 75 | 55 |
| temperament | F | **97** | | | | 0.26 | 2 | 2 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **95** | | | | 0.45 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **106** | | | | 0.60 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **98** | | | | 0.41 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 106 | | | | 0.60 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |