
# NELSON 177 ARDIN
NAZWA

| NLDM000353588835 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL353588835** | **2003-03-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-1** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **899** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **912** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **962** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **976** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-461** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-159** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.1** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **214** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **180** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 88 | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 66 | 62 |
| wymię | MACE | 92 | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 66 | 62 |
| budowa ogólna | MACE | 91 | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 66 | 62 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 94 | niski | | wysoki | 0.84 | 66 | 62 |
| głębokość tułowia | MACE | 96 | płytki | | głęboki | 0.67 | 66 | 62 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 86 | wąska | | szeroka | 0.69 | 66 | 62 |
| ustawienie zadu | MACE | 136 | uniesiony | > | spadzisty | 0.78 | 66 | 62 |
| szerokość zadu | MACE | 86 | wąski | | szeroki | 0.75 | 66 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 112 | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 66 | 62 |
| racice | MACE | 94 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 66 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 92 | iksowate | | równolegle | 0.57 | 66 | 62 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 98 | luźne | | mocne | 0.72 | 66 | 62 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 90 | niskie | | wysokie | 0.68 | 66 | 62 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 93 | słabe | | mocne | 0.61 | 66 | 62 |
| położenie wymienia | MACE | 94 | niskie | | wysokie | 0.81 | 66 | 62 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 101 | szerokie | | wąskie | 0.81 | 66 | 62 |
| długość strzyków | MACE | 87 | krótkie | | długie | 0.85 | 66 | 62 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 104 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 66 | 62 |
| charakter mleczny | MACE | 99 | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 12 | 11 |
| kondycja | MACE | 92 | słaba | | mocna | 0.70 | 66 | 62 |
| lokomocja | MACE | 82 | słaba | | dobra | 0.37 | 65 | 61 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 94 | | | | 0.35 | 54 | 53 |
| temperament | MACE | 110 | | | | 0.21 | 53 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 97 | | | | 0.45 | 158 | 126 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 100 | | | | 0.53 | 100 | 92 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 85 | | | | 0.37 | 387 | 284 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.59 | 110 | 105 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |