# ERK ATHLEET
NAZWA

| NLDM000353750218 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL353750218** | **2003-03-21** |
| NUMER | DATA UR. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ERK ATHLEET HOLNLDM000353750218 B | RUBENS RED HOLDEUM000577182316 B | RUDI HOLDEUM000609695599 B |
| | | ARKTIS HOLDEUF000576424318 K |
| | - HOLNLDF000173116122 K | LAUREL HOLNLDM000461674583 B |
| | | - HOLNLDF000820612461 K |

## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **692** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **46** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **983** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **955** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **943** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **995** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-57** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-190** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.6** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **241** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **196** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **85** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 116 | 99 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 116 | 99 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 116 | 99 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.87 | 116 | 99 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.70 | 116 | 99 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.73 | 116 | 99 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 116 | 99 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.78 | 116 | 99 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **66** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 116 | 99 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 116 | 99 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 116 | 99 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.75 | 116 | 99 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.71 | 116 | 99 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.64 | 116 | 99 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.84 | 116 | 99 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 116 | 99 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.89 | 116 | 99 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 116 | 99 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 50 | 43 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.73 | 116 | 99 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.37 | 110 | 94 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.34 | 107 | 90 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.16 | 108 | 91 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.46 | 302 | 220 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.47 | 72 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.38 | 397 | 269 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 90 | | | | 0.61 | 151 | 131 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |