
# JK EDER AMIGO
NAZWA

| NLDM000359089909 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL359089909** | **2003-03-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **556** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-111** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **699** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **784** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **997** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1081** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1734** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **12** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.8** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **145** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **123** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **70** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **74** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 75 | 63 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 75 | 63 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 75 | 63 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.85 | 75 | 63 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.70 | 75 | 63 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.72 | 75 | 63 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 75 | 63 |
| szerokość zadu | MACE | **125** | wąski | | szeroki | 0.78 | 75 | 63 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 75 | 63 |
| racice | MACE | **98** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 75 | 63 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 75 | 63 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.75 | 75 | 63 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.71 | 75 | 63 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.66 | 75 | 63 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.83 | 75 | 63 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 75 | 63 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | długie | 0.87 | 75 | 63 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 75 | 63 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.73 | 75 | 63 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | dobra | 0.46 | 75 | 63 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **120** | | | | 0.46 | 65 | 54 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.35 | 68 | 56 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.51 | 144 | 116 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **114** | | | | 0.52 | 51 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.47 | 410 | 301 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.64 | 109 | 93 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |