
| COLORADO |
|---|
| NAZWA |

| NLDM000364013564 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| NL364013564 | 2003-09-27 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **648** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-133** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **931** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **989** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1037** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1022** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-988** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-774** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.6** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.7** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **247** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **192** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 88 | 65 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 88 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 88 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.86 | 88 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.69 | 88 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.72 | 88 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 88 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.77 | 88 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 88 | 65 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 88 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 88 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.74 | 88 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.70 | 88 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.63 | 88 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.83 | 88 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 88 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **80** | krótkie | | długie | 0.87 | 88 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 88 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 45 | 32 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.72 | 88 | 65 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.38 | 88 | 65 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.40 | 79 | 61 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.26 | 74 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.49 | 231 | 146 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.48 | 93 | 77 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.43 | 558 | 323 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.63 | 174 | 142 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |