
| BALI | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000365031992**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **NL365031992**<br>NUMER | **2003-07-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **575** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-132** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **755** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **958** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **895** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2000** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-693** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.8** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.18** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **194** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **167** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **89** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **68** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 125 | 108 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 125 | 108 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 125 | 108 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.87 | 125 | 108 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.69 | 125 | 108 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.73 | 125 | 108 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 125 | 108 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.78 | 125 | 108 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **78** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 125 | 108 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 125 | 108 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **64** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 125 | 108 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.75 | 125 | 108 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.71 | 125 | 108 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.64 | 125 | 108 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.84 | 125 | 108 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 125 | 108 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.89 | 125 | 108 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 125 | 108 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 74 | 66 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.73 | 125 | 108 |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.38 | 115 | 100 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.36 | 108 | 95 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.19 | 108 | 93 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.47 | 297 | 237 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **73** | | | | 0.47 | 78 | 67 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.37 | 420 | 308 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.61 | 140 | 124 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |