
| IMPS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000366966277**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL366966277**<br>NUMER | **2004-04-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **651** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **14** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **821** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **995** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1032** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-266** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **645** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.8** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.1** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **14.8** | 0.77 |
| % LAKTOZY | **-0.17** | 0.77 |
| LICZBA CÓREK | **23** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **9** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **100** | mały | | duży | 0.62 | 16 | 5 |
| siła mleczności | F | **99** | niepożądany | | pożądany | 0.65 | 16 | 5 |
| nogi-racice | FI | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 16 | 5 |
| wymię | FI | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.72 | 16 | 5 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 473 | 82 |
| wysokość w krzyżu | FI | **96** | niski | | wysoki | 0.91 | 16 | 5 |
| głębokość tułowia | FI | **96** | płytki | | głęboki | 0.86 | 16 | 5 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **90** | wąska | | szeroka | 0.87 | 16 | 5 |
| ustawienie zadu | FI | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 16 | 5 |
| szerokość zadu | FI | **99** | wąski | | szeroki | 0.87 | 16 | 5 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | 16 | 5 |
| racice | FI | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.71 | 16 | 5 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **90** | iksowate | | równolegle | 0.74 | 16 | 5 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **91** | luźne | | mocne | 0.84 | 16 | 5 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **92** | niskie | | wysokie | 0.71 | 16 | 5 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **104** | słabe | | mocne | 0.82 | 16 | 5 |
| położenie wymienia | FI | **90** | niskie | | wysokie | 0.89 | 16 | 5 |
| szerokość wymienia | F | **91** | wąskie | | szerokie | 0.64 | 16 | 5 |
| ustawienie strzyków | FI | **97** | szerokie | | wąskie | 0.93 | 16 | 5 |
| długość strzyków | FI | **107** | krótkie | | długie | 0.96 | 16 | 5 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 16 | 5 |
| charakter mleczny | F | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.82 | 16 | 5 |
| kondycja | FI | **84** | słaba | | mocna | 0.91 | 16 | 5 |
| lokomocja | F | **93** | słaba | | dobra | 0.59 | 14 | 4 |
| struktura kostna | F | **108** | gruba | | płaska | 0.64 | 16 | 5 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **94** | | | | 0.55 | 21 | 7 |
| temperament | F | **84** | | | | 0.49 | 20 | 7 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **101** | | | | 0.43 | 4 | 1 |
| przebieg porodu matczyny | F | **98** | | | | 0.38 | 12 | 7 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **105** | | | | 0.38 | 5 | 2 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **99** | | | | 0.42 | 11 | 6 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |