
| DIRECT |
|---|
| NAZWA |

| NLDM000368329023 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL368329023** | **2003-10-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-235** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **915** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **939** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **905** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1038** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1689** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-942** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.9** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.2** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **47** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 19 | 17 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 19 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 19 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.72 | 19 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.59 | 19 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.60 | 19 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 19 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.63 | 19 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 19 | 17 |
| racice | MACE | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 19 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 19 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.61 | 19 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.59 | 19 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.51 | 19 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.70 | 19 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.62 | 19 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.68 | 19 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **123** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 19 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 19 | 17 |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.57 | 17 | 15 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.35 | 44 | 30 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.17 | 44 | 30 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.33 | 167 | 88 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 113 | | | | 0.41 | 132 | 39 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |