
# CHARLEY
NAZWA

| NLDM000372850481 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL372850481** | **2003-09-16** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **644** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-28** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **895** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **915** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **958** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-846** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **48** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.8** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.26** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.8** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **88** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **86** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 39 | 38 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 39 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 39 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.81 | 39 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.63 | 39 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.65 | 39 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 39 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.71 | 39 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 39 | 38 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 39 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 39 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.69 | 39 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.64 | 39 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **70** | słabe | | mocne | 0.57 | 39 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.77 | 39 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **76** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 39 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.81 | 39 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 39 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 29 | 29 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.66 | 39 | 38 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.32 | 39 | 38 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.36 | 36 | 36 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.23 | 34 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.41 | 77 | 67 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.42 | 39 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.32 | 238 | 194 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.55 | 65 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |