
# KEEGSTER CARRICK
NAZWA

| NLDM000376211226 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL376211226** | **2003-08-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **606** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-12** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **810** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **847** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **921** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **992** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1184** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-371** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.3** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.2** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **89** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 43 | 38 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 43 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 43 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **77** | niski | | wysoki | 0.82 | 43 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.64 | 43 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.66 | 43 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **79** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 43 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.72 | 43 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 43 | 38 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 43 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 43 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.70 | 43 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.65 | 43 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.58 | 43 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.78 | 43 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 43 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.82 | 43 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 43 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 20 | 18 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | mocna | 0.67 | 43 | 38 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.33 | 43 | 38 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.36 | 37 | 34 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.23 | 37 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.42 | 137 | 113 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.41 | 38 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.33 | 312 | 230 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.56 | 76 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |