
# DOUBLE W MEADOW STAR FRESCO
NAZWA

| NLDM000379603217 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL379603217** | **2004-08-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **33** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **798** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **714** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **919** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1384** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-269** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.3** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.3** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **117** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **99** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **66** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **69** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 55 | 45 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 55 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 55 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.84 | 55 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.67 | 55 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.69 | 55 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 55 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.75 | 55 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **123** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 55 | 45 |
| racice | MACE | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 55 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 55 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.72 | 55 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.68 | 55 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.61 | 55 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.80 | 55 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **108** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 55 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.84 | 55 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 55 | 45 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 55 | 45 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.70 | 55 | 45 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.40 | 54 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **117** | | | | 0.41 | 49 | 41 |
| temperament | MACE | **115** | | | | 0.30 | 46 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.48 | 138 | 106 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **73** | | | | 0.46 | 45 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.40 | 381 | 255 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 62 | < | | | 0.59 | 88 | 80 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |