
# WILLEM'S-HOEVE TIENUS
NAZWA

| NLDM000385597159 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL385597159** | **2004-08-23** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **648** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **912** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **900** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **968** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **934** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-539** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-352** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.7** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **63** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 41 | 29 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 41 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 41 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **75** | niski | | wysoki | 0.82 | 41 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **65** | płytki | | głęboki | 0.66 | 41 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **75** | wąska | | szeroka | 0.68 | 41 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 41 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.73 | 41 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 41 | 29 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 41 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 41 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.71 | 41 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.67 | 41 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.61 | 41 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.78 | 41 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 41 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.82 | 41 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 41 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 41 | 29 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.68 | 41 | 29 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.40 | 41 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.40 | 31 | 24 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.28 | 29 | 24 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.43 | 40 | 24 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.46 | 33 | 25 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.40 | 191 | 100 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 90 | | | | 0.58 | 68 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |