
| RIETEN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000387448804**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL387448804**<br>NUMER | **2004-02-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-160** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **899** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1036** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **935** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1061** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1571** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-977** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.6** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.24** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | - | - |
| wymię | I | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | - | - |
| budowa ogólna | I | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **106** | niski | | wysoki | 0.77 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **115** | płytki | | głęboki | 0.61 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **111** | wąska | | szeroka | 0.65 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | - | - |
| szerokość zadu | I | **97** | wąski | | szeroki | 0.68 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | - | - |
| racice | I | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **99** | iksowate | | równolegle | 0.48 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **75** | luźne | | mocne | 0.68 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **80** | niskie | | wysokie | 0.61 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **100** | słabe | | mocne | 0.56 | - | - |
| położenie wymienia | I | **83** | niskie | | wysokie | 0.75 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **82** | szerokie | | wąskie | 0.81 | - | - |
| długość strzyków | I | **101** | krótkie | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | - | - |
| charakter mleczny | I | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | - | - |
| kondycja | I | **107** | słaba | | mocna | 0.72 | - | - |
| lokomocja | I | **93** | słaba | | dobra | 0.40 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **119** | | | | 0.30 | 20 | 17 |
| temperament | MACE | **116** | | | | 0.15 | 18 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **98** | | | | 0.40 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **101** | | | | 0.41 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **87** | | | | 0.35 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | **93** | | | | 0.55 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |