
| TIRIUS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000387902704**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL387902704**<br>NUMER | **2004-09-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-28** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **734** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **796** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1102** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-877** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **256** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.2** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.2** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **88** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **71** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 58 | 41 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 58 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 58 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.81 | 58 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.70 | 58 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.67 | 58 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 58 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.74 | 58 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 58 | 41 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 58 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 58 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.73 | 58 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.62 | 58 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.68 | 58 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.78 | 58 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 58 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.81 | 58 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 58 | 41 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.70 | 58 | 41 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.46 | 57 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.40 | 40 | 31 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.44 | 274 | 83 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.57 | 96 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.41 | 274 | 83 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.58 | 96 | 54 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |