
# DOUBLE TROUBLE GOLDWING 2
NAZWA

| NLDM000388337363 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL388337363** | **2006-01-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-208** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **904** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1038** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1117** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1144** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-489** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.4** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.7** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 53 | 35 |
| wymię | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 53 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 53 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **129** | niski | | wysoki | 0.78 | 53 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.64 | 53 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | szeroka | 0.65 | 53 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 53 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.71 | 53 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 53 | 35 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 53 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 53 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.67 | 53 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.66 | 53 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **119** | słabe | | mocne | 0.57 | 53 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.77 | 53 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 53 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **109** | krótkie | | długie | 0.74 | 53 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 53 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **122** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 53 | 35 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.67 | 53 | 35 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.44 | 51 | 34 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.43 | 54 | 36 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.32 | 54 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.39 | 129 | 73 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.42 | 110 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |