
# ALTA CRUISER
NAZWA

| NLDM000388800081 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL388800081** | **2004-02-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **549** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-80** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **718** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **686** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1057** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **973** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1986** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-532** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.3** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.7** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **95** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **82** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **69** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **65** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **57** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 51 | 40 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 51 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **118** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 51 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **128** | niski | | wysoki | 0.83 | 51 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.67 | 51 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.68 | 51 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 51 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **116** | wąski | | szeroki | 0.74 | 51 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 51 | 40 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 51 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 51 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.72 | 51 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.68 | 51 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.62 | 51 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.80 | 51 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 51 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.83 | 51 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 51 | 40 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 51 | 40 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.69 | 51 | 40 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.41 | 51 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.37 | 39 | 33 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.23 | 35 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **79** | | | | 0.44 | 70 | 42 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.44 | 30 | 27 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **77** | | | | 0.38 | 267 | 144 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.56 | 60 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |