
# BARTELS TRESOR FIDARN
NAZWA

| NLDM000399172117 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL399172117** | **2004-11-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **591** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-122** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **744** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **956** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **966** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1050** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1866** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-349** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.9** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **85** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **66** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 76 | 53 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 76 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 76 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.80 | 76 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.65 | 76 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.65 | 76 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 76 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **117** | wąski | | szeroki | 0.72 | 76 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 76 | 53 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 76 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 76 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.68 | 76 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.68 | 76 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.57 | 76 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.79 | 76 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 76 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.76 | 76 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 76 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 76 | 53 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.68 | 70 | 49 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.40 | 70 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.39 | 45 | 33 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.25 | 45 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.30 | 136 | 74 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.32 | 113 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **79** | | | | 0.33 | 157 | 88 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.40 | 139 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |