
| TIZON |
|---|
| NAZWA |

| NLDM000399172287 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL399172287** | **2005-02-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-64** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **840** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **949** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **968** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1045** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-656** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **86** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.8** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.1** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **168** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **124** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 169 | 124 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 169 | 124 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 169 | 124 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.90 | 169 | 124 |
| głębokość tułowia | MACE | **83** | płytki | | głęboki | 0.75 | 169 | 124 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **86** | wąska | | szeroka | 0.76 | 169 | 124 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 169 | 124 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.82 | 169 | 124 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 169 | 124 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 169 | 124 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 169 | 124 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **70** | luźne | | mocne | 0.73 | 169 | 124 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.75 | 169 | 124 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.70 | 169 | 124 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.86 | 169 | 124 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 169 | 124 |
| długość strzyków | MACE | **138** | krótkie | | długie | 0.89 | 169 | 124 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 169 | 124 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 169 | 124 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.75 | 169 | 124 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.51 | 116 | 80 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.46 | 97 | 82 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.41 | 19 | 12 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |