
# MOHOEVE
NAZWA

| NLDM000424029018 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL424029018** | **2006-10-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **724** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-41** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **991** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1106** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1078** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1058** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-75** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-432** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.9** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.21** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.5** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.67 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | - | - |
| wymię | I | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | - | - |
| budowa ogólna | I | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **96** | niski | | wysoki | 0.88 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **98** | płytki | | głęboki | 0.73 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **88** | wąska | | szeroka | 0.78 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | I | **91** | wąski | | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | - | - |
| racice | I | **82** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **97** | iksowate | | równolegle | 0.62 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **122** | luźne | | mocne | 0.79 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **117** | niskie | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **109** | słabe | | mocne | 0.67 | - | - |
| położenie wymienia | I | **118** | niskie | | wysokie | 0.86 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **93** | szerokie | | wąskie | 0.91 | - | - |
| długość strzyków | I | **114** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | - | - |
| charakter mleczny | I | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.75 | - | - |
| kondycja | I | **92** | słaba | | mocna | 0.83 | - | - |
| lokomocja | I | **100** | słaba | | dobra | 0.54 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.46 | 124 | 58 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.35 | 117 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **107** | | | | 0.54 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **98** | | | | 0.54 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **105** | | | | 0.50 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 105 | | | | 0.66 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |