
# ALTAALEWIJN
NAZWA

| NLDM000430270088 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL430270088** | **2005-07-13** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **588** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-36** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **818** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **748** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **970** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **992** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1245** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **62** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.9** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.6** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **62** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 25 | 22 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 25 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 25 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.78 | 25 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.61 | 25 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.62 | 25 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 25 | 22 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.69 | 25 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 25 | 22 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 25 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 25 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.67 | 25 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.62 | 25 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.57 | 25 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.74 | 25 | 22 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 25 | 22 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.77 | 25 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 25 | 22 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 25 | 22 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.63 | 25 | 22 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | dobra | 0.39 | 25 | 22 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.39 | 20 | 18 |
| temperament | MACE | **108** | | | | 0.29 | 16 | 14 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.45 | 50 | 33 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | | | | 0.43 | 20 | 19 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.39 | 196 | 123 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 71 | < | | | 0.54 | 51 | 44 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |