
# MASIMO
NAZWA

| NLDM000431858094 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL431858094** | **2005-06-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **704** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-40** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1028** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **976** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1031** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1095** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **168** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-81** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **9.9** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.2** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **109** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 78 | 37 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 78 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 78 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.84 | 78 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.74 | 78 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.70 | 78 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 78 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **118** | wąski | | szeroki | 0.77 | 78 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **59** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 78 | 37 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 78 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 78 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.76 | 78 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.65 | 78 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.73 | 78 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.81 | 78 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **69** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 78 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **123** | krótkie | | długie | 0.85 | 78 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 78 | 37 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.74 | 78 | 37 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.46 | 78 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **75** | | | | 0.40 | 50 | 26 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.41 | 244 | 53 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.58 | 107 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.40 | 244 | 53 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.59 | 107 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |