
# SPITTAAL LENNARD
NAZWA

| NLDM000441013735 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL441013735** | **2005-10-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **641** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **50** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **776** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **922** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **995** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **987** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1179** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **32** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **13.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.9** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **112** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **59** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 51 | 47 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 51 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 51 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.83 | 51 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.66 | 51 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.68 | 51 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 51 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.74 | 51 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 51 | 47 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 51 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 51 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.71 | 51 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.67 | 51 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **73** | słabe | | mocne | 0.60 | 51 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.79 | 51 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 51 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | długie | 0.83 | 51 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 51 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 51 | 47 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.69 | 51 | 47 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | dobra | 0.41 | 51 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **123** | | | > | 0.41 | 44 | 41 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.32 | 42 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.50 | 192 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **73** | < | | | 0.48 | 76 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **122** | | | > | 0.42 | 393 | 279 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 67 | < | | | 0.60 | 109 | 103 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |