| RED HOP | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000458968776**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **PL000609020499**<br>NUMER | **1988-08-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **572** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-335** | 0.86 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **983** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1136** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **738** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **889** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1293** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-972** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-36.5** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-31.6** | 0.85 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-36.8** | 0.62 |
| % LAKTOZY | **0.12** | 0.62 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.60 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **112** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **118** | 0.75 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **71** | mały | | duży | 0.52 | - | - |
| siła mleczności | G | **73** | niepożądany | | pożądany | 0.54 | - | - |
| nogi-racice | GI | **61** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | - | - |
| wymię | GI | **59** | niepożądane | | pożądane | 0.71 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **49** | niepożądana | | pożądana | 0.71 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **62** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **103** | płytki | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **97** | wąska | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **90** | wąski | | szeroki | 0.82 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | - | - |
| racice | G | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **79** | iksowate | | równolegle | 0.59 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **74** | luźne | | mocne | 0.74 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **71** | niskie | | wysokie | 0.68 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **66** | słabe | | mocne | 0.75 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **70** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **80** | wąskie | | szerokie | 0.59 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **65** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | GI | **116** | krótkie | | długie | 0.90 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **63** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | - | - |
| charakter mleczny | G | **65** | ordynarny | | szlachetny | 0.75 | - | - |
| kondycja | G | **118** | słaba | | mocna | 0.67 | - | - |
| lokomocja | G | **53** | słaba | | dobra | 0.61 | - | - |
| struktura kostna | G | **81** | gruba | | płaska | 0.58 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **89** | | | | 0.45 | - | - |
| temperament | G | **82** | | | | 0.37 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **72** | | | | 0.49 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **86** | | | | 0.52 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **91** | | | | 0.47 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **92** | | | | 0.57 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **105** | | | | 0.25 | - | - |