
# ISIDORUS ALTAMAZZY
NAZWA

| NLDM000464544397 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL464544397** | **2007-01-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **674** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **105** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **843** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **906** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **969** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-233** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **655** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **15.2** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **107** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 63 | 39 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 63 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 63 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.80 | 63 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.66 | 63 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.70 | 63 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 63 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.68 | 63 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 63 | 39 |
| racice | MACE | **98** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 63 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 63 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.67 | 63 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.65 | 63 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.57 | 63 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.78 | 63 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 63 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **135** | krótkie | | długie | 0.78 | 63 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 63 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 63 | 39 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.61 | 63 | 39 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.52 | 63 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.44 | 164 | 52 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.47 | 98 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.39 | 153 | 48 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.53 | 95 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |