
| SOUTHLAND ...<br>NAZWA | |
|---|---|
| **NLDM000469566839**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL469566839**<br>NUMER | **2006-10-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **520** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-153** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **675** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **780** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **953** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2045** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-78** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.6** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.8** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **152** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **118** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **67** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 34 | 29 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 34 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 34 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.75 | 34 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.64 | 34 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.62 | 34 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 34 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.68 | 34 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 34 | 29 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 34 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 34 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.67 | 34 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.58 | 34 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.61 | 34 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.72 | 34 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 34 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **123** | krótkie | > | długie | 0.74 | 34 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 34 | 29 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.65 | 34 | 29 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.44 | 29 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.33 | 30 | 28 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.48 | 548 | 257 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.60 | 138 | 104 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.45 | 548 | 257 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 78 | < | | | 0.61 | 138 | 104 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |