
# BARNKAMPER WOLFGANG
NAZWA

| NLDM000474110735 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL474110735** | **2007-01-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **596** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-89** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **805** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **863** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **980** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1171** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-35** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.6** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **93** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **71** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 53 | 48 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 53 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 53 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.79 | 53 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.69 | 53 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.66 | 53 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 53 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.72 | 53 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 53 | 48 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 53 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 53 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.71 | 53 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.61 | 53 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.66 | 53 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.77 | 53 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 53 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.79 | 53 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 53 | 48 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.69 | 53 | 48 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.46 | 53 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.33 | 51 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.44 | 230 | 153 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.55 | 72 | 65 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.41 | 230 | 153 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.56 | 72 | 65 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |