
| LOWLANDS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000483896077**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL483896077**<br>NUMER | **2007-04-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **703** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **50** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **996** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **939** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **998** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **75** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-68** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.9** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.4** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **282** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **225** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.50 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **118** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 179 | 141 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 179 | 141 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 179 | 141 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.89 | 179 | 141 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.78 | 179 | 141 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.78 | 179 | 141 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 179 | 141 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.83 | 179 | 141 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 179 | 141 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 179 | 141 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.68 | 179 | 141 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.80 | 179 | 141 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.73 | 179 | 141 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.76 | 179 | 141 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.86 | 179 | 141 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 179 | 141 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.92 | 179 | 141 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 179 | 141 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.63 | 179 | 141 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.78 | 179 | 141 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.50 | 170 | 134 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **87** | | | | 0.43 | 96 | 82 |
| temperament | MACE | **91** | | | | 0.31 | 95 | 79 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.52 | 332 | 210 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.52 | 128 | 111 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **126** | | | > | 0.45 | 602 | 376 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 74 | < | | | 0.64 | 181 | 150 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |