
# WILLEM'S-HOEVE WILLEM'S HOEVE

NAZWA

| NLDM000489902729 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL489902729** | **2007-10-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-170** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **836** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1085** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **970** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1362** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-733** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **99** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 72 | 55 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 72 | 55 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 72 | 55 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.85 | 72 | 55 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.68 | 72 | 55 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.71 | 72 | 55 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 72 | 55 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.76 | 72 | 55 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 72 | 55 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 72 | 55 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **80** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 72 | 55 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.74 | 72 | 55 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.70 | 72 | 55 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.63 | 72 | 55 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.82 | 72 | 55 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 72 | 55 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.86 | 72 | 55 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 72 | 55 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 72 | 55 |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.72 | 72 | 55 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | dobra | 0.41 | 69 | 52 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.43 | 61 | 46 |
| temperament | MACE | **111** | | | | 0.30 | 57 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.51 | 185 | 132 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.49 | 70 | 57 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.43 | 371 | 256 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.61 | 98 | 80 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |