
# ETAZON MALDERICK
NAZWA

| NLDM0000517131127 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL517131127** | **1990-05-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **633** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-67** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **937** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **935** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **878** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-486** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-71** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.6** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.1** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **79** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.54 | - | - |
| wymię | I | **84** | niepożądane | | | | pożądane | 0.64 | - | - |
| budowa ogólna | I | **69** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.67 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **74** | niski | < | | | wysoki | 0.89 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **90** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **71** | wąska | < | | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **104** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.84 | - | - |
| szerokość zadu | I | **76** | wąski | < | | | szeroki | 0.82 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **123** | pionowa | | | | podsiebna | 0.81 | - | - |
| racice | I | **65** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **89** | luźne | | | | mocne | 0.78 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **86** | niskie | | | | wysokie | 0.76 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **104** | słabe | | | | mocne | 0.67 | - | - |
| położenie wymienia | I | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.88 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **109** | szerokie | | | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **106** | krótkie | | | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **105** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.88 | - | - |
| charakter mleczny | I | **81** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.72 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **74** | słaba | < | | | dobra | 0.60 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.45 | 223 | 202 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.32 | 143 | 126 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.49 | 628 | 628 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **112** | | | | 0.57 | 252 | 252 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.41 | 520 | 520 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 118 | | | | 0.60 | 203 | 203 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |