| VINCENT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000518150642**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **PL000609030492**<br>NUMER | **1990-08-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **555** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-491** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **961** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1179** | 0.70 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **873** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **956** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1975** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1344** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-62.5** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-40.1** | 0.86 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-75.2** | 0.58 |
| % LAKTOZY | **-0.14** | 0.58 |
| LICZBA CÓREK | **4** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **4** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.61 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **116** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **121** | 0.74 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **123** | 0.74 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **87** | mały | | duży | 0.40 | - | - |
| siła mleczności | G | **80** | niepożądany | | pożądany | 0.42 | - | - |
| nogi-racice | G | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | - | - |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 2896 | 1491 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.74 | 2896 | 1491 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.90 | 2896 | 1491 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.75 | 2817 | 1443 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.81 | 2554 | 1281 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 2896 | 1491 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.84 | 2888 | 1489 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **50** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 2896 | 1491 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 2808 | 1441 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **129** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 552 | 389 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.81 | 2554 | 1281 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.78 | 2817 | 1443 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.72 | 2896 | 1491 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.89 | 2897 | 1492 |
| szerokość wymienia | G | **76** | wąskie | | szerokie | 0.49 | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 2897 | 1492 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.94 | 2896 | 1491 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 113 | 59 |
| charakter mleczny | G | **68** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | - | - |
| kondycja | MACE | **132** | słaba | | mocna | 0.78 | 2222 | 1149 |
| lokomocja | G | **86** | słaba | | dobra | 0.46 | - | - |
| struktura kostna | G | **76** | gruba | | płaska | 0.42 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **109** | | | | 0.36 | - | - |
| temperament | G | **85** | | | | 0.30 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **81** | | | | 0.58 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **96** | | | | 0.61 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **99** | | | | 0.58 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **104** | | | | 0.74 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **109** | | | | 0.19 | - | - |