
# VENDAIRY BASEBALL
NAZWA

| NLDM000530632977 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL530632977** | **2009-09-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **744** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **187** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **975** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **940** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1021** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **315** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **425** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.6** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **15.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **126** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **107** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.56 |

## CECHY GENETYCZNE

**A1A2** **RP1F** **CNF** **DPF**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 64 | 55 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 64 | 55 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 64 | 55 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.84 | 64 | 55 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.68 | 64 | 55 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.70 | 64 | 55 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 64 | 55 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.76 | 64 | 55 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **72** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 64 | 55 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 64 | 55 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 64 | 55 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.74 | 64 | 55 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.70 | 64 | 55 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.63 | 64 | 55 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.81 | 65 | 56 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 65 | 56 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.85 | 64 | 55 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 65 | 56 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 64 | 55 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.71 | 64 | 55 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.44 | 63 | 54 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.44 | 62 | 53 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.34 | 57 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.53 | 202 | 138 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.52 | 80 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.46 | 362 | 252 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 75 | < | | | 0.62 | 107 | 92 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |