
# DE VOLMER HOWIE
NAZWA

| NLDM000531740714 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL531740714** | **2009-10-06** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **685** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-22** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **922** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **913** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1135** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1086** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-247** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **81** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.1** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.9** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **40** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **34** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.49 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 20 | 18 |
| wymię | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 20 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **128** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 20 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **132** | niski | | wysoki | 0.68 | 20 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.58 | 20 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.56 | 20 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | 20 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.62 | 20 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 20 | 18 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 20 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 20 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.61 | 20 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.53 | 20 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | mocne | 0.55 | 20 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.66 | 20 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **126** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 20 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.67 | 20 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.62 | 20 | 18 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.59 | 20 | 18 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.39 | 20 | 18 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.27 | 20 | 18 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.35 | 114 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.48 | 40 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.33 | 114 | 56 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.50 | 40 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |