
| RED LAKE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000533721038**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **NL533721038**<br>NUMER | **2009-08-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-217** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **884** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **995** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **978** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1734** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1250** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.1** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.41** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.1** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-45.2** | 0.38 |
| % LAKTOZY | **0.19** | 0.38 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **2** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | - | - |
| wymię | I | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | - | - |
| budowa ogólna | I | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **100** | niski | | wysoki | 0.78 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **91** | płytki | | głęboki | 0.63 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **85** | wąska | | szeroka | 0.67 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **120** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | - | - |
| szerokość zadu | I | **104** | wąski | | szeroki | 0.69 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | - | - |
| racice | I | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **98** | iksowate | | równolegle | 0.52 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **91** | luźne | | mocne | 0.71 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **95** | niskie | | wysokie | 0.65 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **95** | słabe | | mocne | 0.60 | - | - |
| położenie wymienia | I | **95** | niskie | | wysokie | 0.77 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **98** | szerokie | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | długie | 0.82 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | - | - |
| charakter mleczny | I | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | I | **94** | słaba | | mocna | 0.73 | - | - |
| lokomocja | I | **97** | słaba | | dobra | 0.46 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.40 | 29 | 19 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.28 | 25 | 17 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **86** | | | | 0.47 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **104** | | | | 0.44 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **94** | | | | 0.40 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | 78 | < | | | 0.57 | 1 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |