
# B.MIRKULA ET
NAZWA

| NLDM000535413245 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL535413245** | **2009-10-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **767** | 0.93 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **121** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **980** | 0.92 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1043** | 0.90 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1138** | 0.93 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.89 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **660** | 0.95 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-135** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.1** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **0.3** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.1** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **1.3** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **0.09** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **225** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **166** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.83 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.89 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.94 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.92 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **120** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **117** | mały | | | | duży | 0.92 | 135 | 100 |
| siła mleczności | GF | **120** | niepożądany | | | | pożądany | 0.93 | 135 | 100 |
| nogi-racice | GFI | **116** | niepożądane | | | | pożądane | 0.93 | 135 | 100 |
| wymię | GF | **117** | niepożądane | | | | pożądane | 0.92 | 135 | 100 |
| budowa ogólna | GF | **124** | niepożądana | | | | pożądana | 0.93 | 135 | 100 |
| wysokość w krzyżu | GF | **138** | niski | | | | wysoki | 0.97 | 135 | 100 |
| głębokość tułowia | GF | **100** | płytki | | | | głęboki | 0.95 | 135 | 100 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **99** | wąska | | | | szeroka | 0.95 | 135 | 100 |
| ustawienie zadu | GF | **104** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.96 | 135 | 100 |
| szerokość zadu | GF | **99** | wąski | | | | szeroki | 0.95 | 135 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **71** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.93 | 135 | 100 |
| racice | GF | **131** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.89 | 135 | 100 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **98** | iksowate | | | | równolegle | 0.90 | 135 | 100 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **100** | luźne | | | | mocne | 0.95 | 135 | 100 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **127** | niskie | | | | wysokie | 0.94 | 135 | 100 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **136** | słabe | | | | mocne | 0.93 | 135 | 100 |
| położenie wymienia | GF | **110** | niskie | | | | wysokie | 0.97 | 135 | 100 |
| szerokość wymienia | GF | **112** | wąskie | | | | szerokie | 0.93 | 135 | 100 |
| ustawienie strzyków | GF | **91** | szerokie | | | | wąskie | 0.96 | 135 | 100 |
| długość strzyków | GF | **127** | krótkie | | | | długie | 0.97 | 135 | 100 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.96 | 135 | 100 |
| charakter mleczny | GF | **126** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.95 | 135 | 100 |
| kondycja | GF | **79** | słaba | < | | | mocna | 0.96 | 135 | 100 |
| lokomocja | GF | **118** | słaba | | | | dobra | 0.89 | 72 | 53 |
| struktura kostna | GF | **106** | słaba | | | | dobra | 0.93 | 135 | 100 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **101** | | | | 0.89 | 150 | 95 |
| temperament | GF | **99** | | | | 0.79 | 85 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **89** | | | | 0.82 | 33 | 23 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **108** | | | | 0.84 | 58 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **90** | | | | 0.81 | 80 | 55 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **120** | | | | 0.89 | 124 | 85 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **87** | | | | 0.65 | 5 | 4 |