
# MIDWOLDER ERASMUS
NAZWA

| NLDM000537809770 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL537809770** | **2012-01-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **772** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **222** | 0.88 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1022** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1010** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **939** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1071** | 0.74 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **809** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **153** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **35.9** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **19.8** | 0.75 |
| % LAKTOZY | **0.14** | 0.75 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.75 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.82 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.77 |

## CECHY GENETYCZNE

A1A1 | RP1F | CNF | DPF

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **85** | mały | | duży | 0.66 | - | - |
| siła mleczności | G | **87** | niepożądany | | pożądany | 0.69 | - | - |
| nogi-racice | GI | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.74 | - | - |
| wymię | GI | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **100** | niski | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **101** | płytki | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **101** | wąska | | szeroka | 0.85 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **115** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | GI | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **94** | iksowate | | równolegle | 0.78 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **87** | luźne | | mocne | 0.86 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **81** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **100** | słabe | | mocne | 0.82 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **77** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **102** | wąskie | | szerokie | 0.75 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **79** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | GI | **102** | krótkie | | długie | 0.92 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.85 | - | - |
| kondycja | GI | **98** | słaba | | mocna | 0.88 | - | - |
| lokomocja | GI | **93** | słaba | | dobra | 0.75 | - | - |
| struktura kostna | G | **79** | słaba | | dobra | 0.73 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **105** | | | | 0.60 | - | - |
| temperament | G | **106** | | | | 0.51 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **106** | | | | 0.70 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **92** | | | | 0.73 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **92** | | | | 0.66 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | **112** | | | | 0.78 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **90** | | | | 0.42 | - | - |