| JIMBO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000575218503**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL575218503**<br>NUMER | **2021-07-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **998** | 0.79 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **647** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1159** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1134** | 0.77 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1204** | 0.80 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1067** | 0.75 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3509** | 0.82 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1740** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **70.4** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **60.9** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **85.2** | 0.81 |
| % LAKTOZY | **0.02** | 0.81 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **125** | 0.73 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.81 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.79 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **128** | 0.78 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | AA | VRF | DPF |
| XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | BB |
| LGBS | MFF | POF | POF | SCDS | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **100** | mały | | duży | 0.72 | - | - |
| siła mleczności | G | **100** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | - | - |
| nogi-racice | G | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | - | - |
| wymię | G | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | - | - |
| budowa ogólna | G | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **96** | niski | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **78** | płytki | | głęboki | 0.81 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **87** | wąska | | szeroka | 0.82 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | - | - |
| szerokość zadu | G | **103** | wąski | | szeroki | 0.83 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | - | - |
| racice | G | **117** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **127** | iksowate | | równolegle | 0.76 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **123** | luźne | | mocne | 0.82 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **131** | niskie | | wysokie | 0.81 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **95** | słabe | | mocne | 0.80 | - | - |
| położenie wymienia | G | **114** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **129** | wąskie | | szerokie | 0.76 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **103** | szerokie | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | G | **101** | krótkie | | długie | 0.85 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | - | - |
| charakter mleczny | G | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.82 | - | - |
| kondycja | G | **86** | słaba | | mocna | 0.83 | - | - |
| lokomocja | G | **121** | słaba | | dobra | 0.76 | - | - |
| struktura kostna | G | **115** | gruba | | płaska | 0.76 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **113** | | | | 0.66 | 2 | 1 |
| temperament | GF | **104** | | | | 0.57 | 2 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **115** | | | | 0.77 | 92 | 13 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **98** | | | | 0.72 | 3 | 2 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **96** | | | | 0.74 | 121 | 23 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **99** | | | | 0.77 | 4 | 3 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **98** | | | | 0.54 | - | - |