
# GRASHOEK PEPPERMINT
NAZWA

| NLDM000599412927 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL599412927** | **2018-04-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **677** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-65** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1002** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1060** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **943** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **924** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1089** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1334** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.85** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-18.9** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.33** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **529** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **216** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **121** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.63 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBC |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.29 | 30 | 18 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 26 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.46 | 30 | 18 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.77 | 30 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.58 | 30 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.58 | 30 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 30 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.67 | 30 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **77** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 30 | 18 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 30 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 30 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.69 | 26 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.60 | 26 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.56 | 26 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.79 | 46 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 46 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **82** | krótkie | | długie | 0.76 | 26 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 46 | 30 |
| charakter mleczny | MACE | **83** | ordynarny | | szlachetny | 0.40 | 30 | 18 |
| kondycja | MACE | **121** | słaba | | mocna | 0.60 | 30 | 18 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.25 | 30 | 18 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.31 | 47 | 28 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.08 | 13 | 10 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.44 | 429 | 128 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.36 | 41 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **75** | | | | 0.40 | 981 | 242 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 74 | < | | | 0.60 | 210 | 122 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |