
| EASILY |
|---|
| NAZWA |

| NLDM000618366868 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL618366868** | **2009-04-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **662** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **92** | 0.88 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **834** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **833** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1048** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.64 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-379** | 0.82 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **664** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.7** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **30.7** | 0.89 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.89 |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **68** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **118** | mały | | duży | 0.78 | 64 | 49 |
| siła mleczności | F | **118** | niepożądany | | pożądany | 0.80 | 64 | 49 |
| nogi-racice | F | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 64 | 49 |
| wymię | F | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | 64 | 49 |
| budowa ogólna | F | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.75 | 64 | 49 |
| wysokość w krzyżu | F | **116** | niski | | wysoki | 0.87 | 64 | 49 |
| głębokość tułowia | F | **102** | płytki | | głęboki | 0.81 | 64 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **105** | wąska | | szeroka | 0.80 | 64 | 49 |
| ustawienie zadu | F | **123** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 64 | 49 |
| szerokość zadu | F | **125** | wąski | | szeroki | 0.81 | 64 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 64 | 49 |
| racice | F | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 64 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **94** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 64 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **103** | luźne | | mocne | 0.79 | 64 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **110** | niskie | | wysokie | 0.79 | 64 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **125** | słabe | | mocne | 0.74 | 64 | 49 |
| położenie wymienia | F | **106** | niskie | | wysokie | 0.86 | 64 | 49 |
| szerokość wymienia | F | **102** | wąskie | | szerokie | 0.77 | 64 | 49 |
| ustawienie strzyków | F | **126** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 64 | 49 |
| długość strzyków | F | **115** | krótkie | | długie | 0.86 | 64 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 64 | 49 |
| charakter mleczny | F | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.84 | 64 | 49 |
| kondycja | F | **92** | słaba | | mocna | 0.85 | 64 | 49 |
| lokomocja | F | **102** | słaba | | dobra | 0.59 | 35 | 23 |
| struktura kostna | F | **84** | gruba | | płaska | 0.79 | 64 | 49 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **96** | | | | 0.66 | 44 | 30 |
| temperament | F | **109** | | | | 0.50 | 24 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.53 | 24 | 14 |
| przebieg porodu matczyny | F | **95** | | | | 0.33 | 13 | 8 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **75** | | | | 0.50 | 27 | 17 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.52 | 29 | 22 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |