
# GUSTAVO PP RED
NAZWA

| NLDM000675912907 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL675912907** | **2019-11-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **768** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **5** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1154** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1055** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1083** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1047** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **344** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-634** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.9** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.5** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.27** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **297** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **124** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **112** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **124** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | | | pożądane | 0.32 | 34 | 20 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | | | pożądane | 0.50 | 28 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | | | pożądana | 0.49 | 34 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | | | wysoki | 0.79 | 34 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **80** | płytki | | | | głęboki | 0.61 | 34 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | | | szeroka | 0.62 | 34 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.72 | 34 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | | | szeroki | 0.69 | 34 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | | | podsiebna | 0.60 | 34 | 20 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.43 | 34 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | | | równolegle | 0.49 | 34 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | | | mocne | 0.72 | 28 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | | | wysokie | 0.63 | 28 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | | | mocne | 0.59 | 28 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | | | wysokie | 0.82 | 93 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | 93 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | | | długie | 0.78 | 28 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.83 | 93 | 44 |
| charakter mleczny | MACE | **84** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.44 | 34 | 20 |
| kondycja | MACE | **113** | słaba | | | | mocna | 0.63 | 34 | 20 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | | | dobra | 0.27 | 34 | 20 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | | | 0.32 | 94 | 45 |
| temperament | MACE | **110** | | | | | | 0.08 | 21 | 13 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | | | 0.48 | 568 | 97 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | | | 0.45 | 77 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **118** | | | | | | 0.42 | 1297 | 179 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.62 | 249 | 113 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |