
# BATELLO
NAZWA

| NLDM000696271230 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL696271230** | **2011-12-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **714** | 0.92 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **72** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **895** | 0.92 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **945** | 0.89 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1160** | 0.90 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1052** | 0.87 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-73** | 0.95 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **415** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.5** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.4** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **13.7** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **-0.07** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **264** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **180** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.82 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.87 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.93 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.91 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **117** | mały | | | | duży | 0.80 | 7 | 6 |
| siła mleczności | GF | **118** | niepożądany | | | | pożądany | 0.81 | 7 | 6 |
| nogi-racice | GFI | **114** | niepożądane | | | | pożądane | 0.84 | 7 | 6 |
| wymię | GFI | **125** | niepożądane | | | | pożądane | 0.87 | 7 | 6 |
| budowa ogólna | GFI | **122** | niepożądana | | | | pożądana | 0.87 | 7 | 6 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **112** | niski | | | | wysoki | 0.95 | 7 | 6 |
| głębokość tułowia | GFI | **88** | płytki | | | | głęboki | 0.92 | 7 | 6 |
| szerokość klatki piersiowej | GFI | **98** | wąska | | | | szeroka | 0.92 | 7 | 6 |
| ustawienie zadu | GFI | **86** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.94 | 7 | 6 |
| szerokość zadu | GFI | **107** | wąski | | | | szeroki | 0.92 | 7 | 6 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | **118** | pionowa | | | | podsiebna | 0.93 | 7 | 6 |
| racice | GFI | **111** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.87 | 7 | 6 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | **100** | iksowate | | | | równolegle | 0.87 | 7 | 6 |
| zawieszenie przednie wymienia | GFI | **122** | luźne | | | | mocne | 0.93 | 7 | 6 |
| zawieszenie tylne wymienia | GFI | **125** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | 7 | 6 |
| więzadło środkowe wymienia | GFI | **101** | słabe | | | | mocne | 0.92 | 7 | 6 |
| położenie wymienia | GFI | **120** | niskie | | | | wysokie | 0.94 | 7 | 6 |
| szerokość wymienia | GF | **109** | wąskie | | | | szerokie | 0.85 | 7 | 6 |
| ustawienie strzyków | GFI | **106** | szerokie | | | | wąskie | 0.96 | 7 | 6 |
| długość strzyków | GFI | **109** | krótkie | | | | długie | 0.97 | 7 | 6 |
| ustawienie strzyków - tył | GFI | **89** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.95 | 7 | 6 |
| charakter mleczny | GF | **115** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.91 | 7 | 6 |
| kondycja | GFI | **84** | słaba | | | | mocna | 0.94 | 7 | 6 |
| lokomocja | GFI | **118** | słaba | | | | dobra | 0.86 | 3 | 3 |
| struktura kostna | GF | **119** | gruba | | | | płaska | 0.84 | 7 | 6 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **100** | | | | 0.83 | 70 | 43 |
| temperament | GF | **99** | | | | 0.72 | 38 | 22 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **103** | | | | 0.84 | 28 | 15 |
| przebieg porodu matczyny | GFI | **114** | | | | 0.87 | 56 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **95** | | | | 0.84 | 42 | 26 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GFI | **83** | | | | 0.90 | 80 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **78** | | | | 0.67 | 16 | 5 |