| VISION | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000709772404**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **NL709772404**<br>NUMER | **2009-11-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-70** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | - | - |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1026** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-616** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.6** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.4** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | - | - |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **95** | niski | | wysoki | 0.73 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **105** | płytki | | głęboki | 0.61 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | szeroka | 0.59 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **96** | wąski | | szeroki | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | - | - |
| racice | I | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **105** | iksowate | | równolegle | 0.56 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **103** | luźne | | mocne | 0.71 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **100** | niskie | | wysokie | 0.60 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **92** | słabe | | mocne | 0.57 | - | - |
| położenie wymienia | I | **102** | niskie | | wysokie | 0.79 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **102** | szerokie | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **93** | krótkie | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | - | - |
| charakter mleczny | I | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.62 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |