
| SOUTHLAND ....<br>NAZWA | |
|---|---|
| **NLDM000723070315**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **NL723070315**<br>NUMER | **2010-09-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **677** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **22** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **933** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **908** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1032** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1011** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-339** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **134** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.4** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **974** | 0.66 |
| LICZBA OBÓR | **428** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | - | - |

## CECHY GENETYCZNE

**A1A2** **RP1F** **CNF** **DPF** **HH5F**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.73 | 984 | 452 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.59 | 984 | 452 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.52 | 984 | 452 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 984 | 452 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.65 | 984 | 452 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 984 | 452 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 984 | 452 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 984 | 452 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.67 | 984 | 452 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.57 | 984 | 452 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.53 | 984 | 452 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.77 | 984 | 452 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **126** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 984 | 452 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.80 | 984 | 452 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **136** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 984 | 452 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 984 | 452 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |