
# AMARETTO-RED
NAZWA

| NLDM000726623965 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL726623965** | **2017-05-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **838** | 0.82 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **188** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1149** | 0.80 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1066** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1147** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1087** | 0.75 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1009** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-200** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.6** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.36** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **15.6** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **0.25** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **6.2** | 0.77 |
| % LAKTOZY | **0.18** | 0.77 |
| LICZBA CÓREK | **3** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.75 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.78 |

## CECHY GENETYCZNE

**A2A2** **RP1F** **DPF** **HH5F** **BB** **LGBF**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **106** | mały | | duży | 0.65 | - | - |
| siła mleczności | G | **102** | niepożądany | | pożądany | 0.67 | - | - |
| nogi-racice | GI | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.73 | - | - |
| wymię | GI | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.79 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **107** | niski | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **92** | płytki | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **104** | wąska | | szeroka | 0.87 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **101** | wąski | | szeroki | 0.88 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.86 | - | - |
| racice | GI | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **119** | iksowate | | równolegle | 0.78 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **108** | luźne | | mocne | 0.87 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **110** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **111** | słabe | | mocne | 0.82 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **113** | niskie | | wysokie | 0.91 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **117** | wąskie | | szerokie | 0.74 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **104** | szerokie | | wąskie | 0.95 | - | - |
| długość strzyków | GI | **88** | krótkie | | długie | 0.96 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.85 | - | - |
| kondycja | GI | **108** | słaba | | mocna | 0.90 | - | - |
| lokomocja | GI | **123** | słaba | | dobra | 0.75 | - | - |
| struktura kostna | G | **111** | słaba | | dobra | 0.72 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **92** | | | | 0.58 | 2 | 2 |
| temperament | GF | **90** | | | | 0.47 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **117** | | | | 0.71 | 2 | 2 |
| przebieg porodu matczyny | GFI | **121** | | | | 0.74 | 1 | 1 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **101** | | | | 0.68 | 4 | 4 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GFI | **117** | | | | 0.80 | 2 | 2 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **106** | | | | 0.42 | - | - |